

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาบ ร่อนอบ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ผู้มาประชุม

๑.	นายอาบ	ร่อนอบ	ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๒.	นายจิรพงษ์	เจริญผล	รองประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๓.	นางสายัน	ถึกกวย	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๔.	นายสมบูรณ์	กลิ่นสิงห์	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๕.	นางสาววจี	สุขศีลล้ำเลิศ	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๖.	นายกิตติ	โฮกอ่อน	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๗.	นายกิตติ	พงษ์เจี่ย	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๘.	นายยุทธนา	มั่นจินดา	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม
๙.	นายพูล	แจ่มโกมัย	สมาชิกสภา อบต.ดอนยายหอม

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายอวยพร	โภชากรณ์	เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสุพจน์	ทวนประเสริฐ	นายก อบต. ดอนยายหอม
๒.	นายจำลอง	มณฑาทิพย์	รองนายก อบต. ดอนยายหอม
๓.	นายเธียรกิจธน	จันทร์ทูลขจร	รองนายก อบต. ดอนยายหอม
๔.	นางฐิตารีย์	สุขไทยประเสริฐ	เลขานุการนายก อบต. ดอนยายหอม
๕.	นางวาทินี	ทวนประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.	นางภัทรกร	อินโอสถ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.	นายทวี	ศรียง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.	นางสาวเพ็ญนภา	เพ็ญแสนสม	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙.	นายนิคม	ศรีมงคล	นายช่างโยธา
๑๐.	นางสาวทิพวรรณ	นิจไพบูลกิจ	ผช.นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมและมีสมาชิกสภาอบต. มาประชุม จำนวน ๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
นายอาบ ร่อนอบ	แจ้งนายอวยพร โภชากรณ์ เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม
ประธานสภา อบต.	ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ที่ประชุม	รับทราบ

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

ขอเสนอให้ทำการเลือก เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม ที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายยุทธนา มั่นจินดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ขอเสนอ นายพูล แจ่มโกมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

ผู้รับรอง ๑) นางสายัน ถึกกวย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๒) นายสมบูรณ์ กลิ่นสิงห์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายพูล แจ่มโกมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ดอนยายหอม เฉพาะในการประชุมครั้งนี้

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ทราบเพื่อพิจารณา และตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>

เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

ด้วยนายสุพจน์ ทวนประเสริฐ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกอบต. นำเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมครับ

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ
นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กระผมนายสุพจน์ ทวนประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้อนุมัติโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนั้น

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ในด้านการบริการชุมชนและสังคม โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๓ เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง โดยก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ข้อ ๒๑ งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๘ จากทางเข้าบ้านหนองไก่กอง (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านหนองไก่กอง ซอย ๑ (เหนือ) โดยวางท่อประปาท่อประปาชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ช่วงที่ ๑ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๘๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ø ๗๕ มม. ยาว ๓๓๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๖ ข้อ ๑๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๙ จากหน้าวัดสะแกราย ถึงโรงงานเหล็ก โดยวางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๗ ข้อ ๒๒ งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๙ จากสะพานข้ามคลองจระเข้มดหน้าวัดสะแกราย ถึงสะพานโรงเรียนบ้านตากแดด โดยวางท่อประปาท่อประปาชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ช่วงที่ ๑ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ แยกเข้าซอย PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ø ๗๕ มม. ยาว ๒๗๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๖ ข้อ ๒๐ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) โดยก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ ๔๕ ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะพบน้ำดี (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๗ ข้อ ๒๖ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

รวม จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๘๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยอ้างอิงจากรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๑,๒๔๗,๐๐๒.๖๙ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)
รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอให้สมาชิก พิจารณาทีละโครงการ เริ่มที่โครงการที่
๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๓ เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง โดยก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ข้อ ๒๑ งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นายจิรพงษ์ เจริญผล	รองประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๒. นางสายัน ถึกกวย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๓. นายสมบูรณ์ กลิ่นสิงห์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายพูล แจ่มโกมัย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นางสาววจี สุขศีลล้ำเลิศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายกิตติ โฮกอ่อน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายกิตติ พงษ์เจี่ย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๔. นายยุทธนา มั่นจินดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่

๑. นายอาบ ร่อนอบ	ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

เนื่องจากที่ประชุมมีมติเสียงอนุมัติและไม่อนุมัติเท่ากัน กล่าวคืออนุมัติ ๔ เสียง และมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง จึงเป็นอำนาจของประธานสภาในการออกเสียง โดยกระผมประธานสภา อบต. จึงขอออกเสียงอนุมัติเพิ่มอีก ๑ เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๔ เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายอาบ ร่อนอบ
ประธานสภา อบต.

ขอให้สมาชิกพิจารณาโครงการที่ ๒. โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๘ จากทางเข้าบ้านหนองไก่กอง (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านหนองไก่กอง ซอย ๑ (เหนือ) โดยวางท่อประปาท่อประปาชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ช่วงที่ ๑ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๘๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ø ๗๕ มม. ยาว ๓๓๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๖ ข้อ ๑๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นายจิรพงษ์ เจริญผล รองประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๒. นางสายัน ถึกกวย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๓. นายสมบูรณ์ กลิ่นสิงห์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายพูล แจ่มโกมัย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นางสาววจี สุขศีลล้ำเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายกิตติ โฮกอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายกิตติ พงษ์เจี่ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๔. นายยุทธนา มั่นจินดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่

๑. นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม

นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต. เนื่องจากที่ประชุมมีมติเสียงอนุมัติและไม่อนุมัติเท่ากัน กล่าวคืออนุมัติ ๔ เสียง และมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง จึงเป็นอำนาจของประธานสภาในการออกเสียง โดยกระผมประธานสภา อบต. จึงขอออกเสียงอนุมัติเพิ่มอีก ๑ เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๔ เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกพิจารณาโครงการที่ ๓. โครงการวางท่อเมน ประปา PE หมู่ที่ ๙ จากหน้าวัดสะแกราย ถึง โรงงานเหล็ก โดยวางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๗ ข้อ ๒๒ งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นายจิรพงษ์ เจริญผล รองประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๒. นางสายัน ถึกกวย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๓. นายสมบูรณ์ กลิ่นสิงห์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายพูล แจ่มโกมัย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นางสาววจี สุขศีลล้ำเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายกิตติ โฮกอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายกิตติ พงษ์เจี่ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๔. นายยุทธนา มั่นจินดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่

๑. นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม

นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต. เนื่องจากที่ประชุมมีมติเสียงอนุมัติและไม่อนุมัติเท่ากัน กล่าวคืออนุมัติ ๔ เสียงและมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง จึงเป็นอำนาจของประธานสภาในการออกเสียงโดยกระผมประธานสภา อบต. จึงขอออกเสียงอนุมัติเพิ่มอีก ๑ เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๔ เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกพิจารณาโครงการที่ ๔. โครงการวางท่อเมน ประปา PE หมู่ที่ ๙ จากสะพานข้ามคลองจระเข้มดหน้าวัดสะแกราย ถึงสะพานโรงเรียนบ้านตากแดด โดยวางท่อประปาท่อประปาชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ช่วงที่ ๑ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ แยกเข้าซอย PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ø ๗๕ มม. ยาว ๒๗๐ เมตร (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๖ ข้อ ๒๐ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นายจิรพงษ์ เจริญผล	รองประธานสภา อบต.ดอนยายหอม
๒. นางสายัน ถึกกวย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๓. นายสมบูรณ์ กลิ่นสิงห์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายพูล แจ่มโกมัย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง ได้แก่

๑. นางสาววจี สุขศีลล้ำเลิศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นายกิตติ โฮกอ่อน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายกิตติ พงษ์เจี่ย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๔. นายยุทธนา มั่นจินดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่

๑. นายอาบ ร่อนอบ	ประธานสภา อบต.ดอนยายหอม

นายอาบ ร่อนอบ ประธานสภา อบต. เนื่องจากที่ประชุมมีมติเสียงอนุมัติและไม่อนุมัติเท่ากัน กล่าวคืออนุมัติ ๔ เสียงและมติไม่อนุมัติ ๔ เสียง จึงเป็นอำนาจของประธานสภาในการออกเสียงโดยกระผมประธานสภา อบต. จึงขอออกเสียงอนุมัติเพิ่มอีก ๑ เสียง

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๔ เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอาบ ร่อนอบ	ขอให้สมาชิกพิจารณาโครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) โดยก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ ๔๕ ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะพบน้ำดี (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔๗ ข้อ ๒๖ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ นาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๘ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	**เรื่องอื่น ๆ**
นายอาบ ร่อนอบ **ประธานสภา อบต.**	เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ
นายอาบ ร่อนอบ **ประธานสภา อบต.**	ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา	**๑๑.๓๐ น.**

(ลงชื่อ) ..... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพูล แจ่มโกมัย)
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิตติ โฮกอ่อน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพูล แจ่มโกมัย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสายัน ถึกกวย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัย...สามัญ... สมัย...ที่สอง... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่...- ... เมื่อวันที่...๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗...

(ลงชื่อ) .....
(นายอาบ ร่อนอบ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม